

珠海市2025年上半年水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	废水排放口	2025-02-24	化学需氧量	18	80	mg/L	否
			2025-02-24	总磷(以P计)	0.04	1.3	mg/L	否
			2025-02-24	总氮(以N计)	0.83	19	mg/L	否
			2025-02-24	氨氮(NH ₃ -N)	<0.02	8	mg/L	否
三井金属(珠海)环境技术有限公司	香洲区	含镍车间废水排放口002(DW002)	2025-02-25	总镍	0.02	1.0	mg/L	否
珠海天威新材料股份有限公司香洲分公司	香洲区	污水排放口(WS-2-0457-1)	2025-03-20	总氮	8.98	50	mg/L	否
			2025-03-20	总磷	0.3	2.0	mg/L	否
			2025-03-20	氨氮	7.91	25	mg/L	否
			2025-03-20	化学需氧量	66	300	mg/L	否
珠海市辰之润食品有限公司	香洲区	生产废水排放口(DW001)	2025-03-24	悬浮物	85	300	mg/L	否
			2025-03-24	动植物油	0.26	50	mg/L	否
			2025-03-24	化学需氧量	140	500	mg/L	否
珠海海市宜环境投资有限公司渗滤液处理厂	香洲区	废水排放口	2025-03-25	总磷(以P计)	0.38	3	mg/L	否
			2025-03-25	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	氨氮(NH ₃ -N)	0.02	10	mg/L	否
			2025-03-25	总锌	0.116	2.0	mg/L	否
			2025-03-25	总氮(以N计)	30.5	40	mg/L	否
			2025-03-25	总镍	0.02	1.0	mg/L	否
			2025-03-25	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
			2025-03-25	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
珠海中京元盛电子科技有限公司	香洲区	生产废水处理检测口	2025-03-25	总锌	0.009	1.0	mg/L	否
			2025-03-25	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	化学需氧量	5	80	mg/L	否
			2025-03-25	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	氨氮(NH ₃ -N)	0.02	15	mg/L	否
东电化电子器件(珠海保税区)有限公司	香洲区	生产废水处理站排放口(前段)(DW001)	2025-03-26	总镉	0.005	0.05	mg/L	否
			2025-03-26	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-26	总锰	0.014	5	mg/L	否
			2025-03-26	总铬	0.03	1	mg/L	否
			2025-03-26	总铅	0.07	0.2	mg/L	否
			2025-03-26	总锌	0.386	1.5	mg/L	否
			2025-03-26	总铜	0.04	2	mg/L	否
			2025-03-26	动植物油	0.06	100	mg/L	否
			2025-03-26	石油类	0.06	20	mg/L	否

珠海及成通讯科技股份有限公司	香洲区	废水总排放口(DW002)	2025-03-27	总铁	0.01	2.0	mg/L	否
			2025-03-27	总氰化物	0.001	0.4	mg/L	否
			2025-03-27	总磷(以P计)	0.27	2	mg/L	否
			2025-03-27	总氮(以N计)	5.58	40	mg/L	否
			2025-03-27	化学需氧量	6	160	mg/L	否
			2025-03-27	氨氮(NH ₃ -N)	0.22	30	mg/L	否
			2025-03-27	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2025-03-27	石油类	0.06	4	mg/L	否
			2025-03-27	总锌	0.009	1	mg/L	否
			2025-03-27	总铝	0.272	2.0	mg/L	否
			2025-03-27	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-27	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-27	氟化物	0.23	20	mg/L	否
			珠海保税区丽珠合成制药有限公司	香洲区	企业废水总排放口(WS-020-2)	2025-04-02	总锌	0.009
2025-04-02	总氰化物	0.018				0.5	mg/L	否
2025-04-02	氨氮(NH ₃ -N)	0.24				40	mg/L	否
2025-04-02	化学需氧量	59				192	mg/L	否
2025-04-02	总铜	0.04				0.5	mg/L	否
珠海达汉电子科技有限公司	金湾区	污水排放口JW-WS-0035(DW005)	2025-03-05	总磷(以P计)	0.64	2	mg/L	否
			2025-03-05	氨氮(NH ₃ -N)	0.74	30	mg/L	否
			2025-03-05	总锌	0.018	2	mg/L	否
			2025-03-05	总铜	0.120	1	mg/L	否
			2025-03-05	化学需氧量	61	160	mg/L	否
			2025-03-05	总氮(以N计)	5.66	40	mg/L	否
珠海佳霖食品有限公司	金湾区	生产废水排放口(DW001)	2025-05-15	化学需氧量	5	500	mg/L	否
景旺电子科技(珠海)有限公司	金湾区	污水排放口(DW001)	2025-05-22	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	化学需氧量	18	100	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	总氮	8.75	30	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	总磷	0.06	1.0	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	氨氮	2.6	16	mg/L	否
		车间排口(WS-0700-1)	2025-05-22	总镍	0.02	0.1	mg/L	否

珠海汇华生态环境有限公司工业污水处理二厂	金湾区	废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总磷(以P计)	0.11	0.5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	氨氮(NH ₃ -N)	2.14	5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总铜	0.048	0.3	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总氮(以N计)	9.96	15	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总镍	0.04	0.1	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	化学需氧量	25	50	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总锌	0.05	1.0	mg/L	否
	金湾区	废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总磷(以P计)	0.15	0.5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	氨氮(NH ₃ -N)	3.92	5	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总铜	0.01	0.3	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总氮(以N计)	11	15	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总镍	0.06	0.1	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	化学需氧量	22	50	mg/L	否
		废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	悬浮物	4	10	mg/L	否
废水排放口 WS-5-0753-01(DW001)	2025-06-10	总锌	0.029	1.0	mg/L	否		
珠海市斗门如新洗车有限公司	斗门区	生产废水排放口 001(DW001)	2025-03-07	化学需氧量	52	90	mg/L	否
			2025-03-07	总磷(以P计)	0.26	0.5	mg/L	否
			2025-03-07	悬浮物	18	60	mg/L	否
			2025-03-07	色度	3	40	mg/L	否
			2025-03-07	总氮(以N计)	2.51	15	mg/L	否
			2025-03-07	氨氮(NH ₃ -N)	<0.02	10	mg/L	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	生产废水总排放口 001(WS-6-155-1)	2025-06-12	悬浮物	4	30	mg/L	否
			2025-06-12	动植物油	0.06	5	mg/L	否
			2025-06-12	挥发酚	0.006	0.5	mg/L	否
			2025-06-12	五日生化需氧量(BOD ₅)	0.7	15	mg/L	否
			2025-06-12	总氮(以N计)	2.74	20	mg/L	否
			2025-06-12	化学需氧量	4	60	mg/L	否
			2025-06-12	总磷(以P计)	0.08	0.5	mg/L	否
			2025-06-12	氨氮(NH ₃ -N)	2.12	10	mg/L	否

珠海方正科技多层电路板有限公司（富山）	富山工业园	WS-9-2139-01 全厂生产废水排放口003(DW003)	2025-01-20	总氮（以N计）	7.13	15	mg/L	否
			2025-01-20	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
			2025-01-20	悬浮物	<4	60	mg/L	否
			2025-01-20	氨氮（NH ₃ -N）	0.18	16	mg/L	否
			2025-01-20	化学需氧量	13	100	mg/L	否
			2025-01-20	总镍	0.06	0.1	mg/L	否
			2025-01-20	总铜	0.021	0.3	mg/L	否
			2025-01-20	总磷（以P计）	0.24	1.0	mg/L	否
		WS-9-2139-01A1 含镍废水预处理系统排口001(DW001)	2025-01-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司龙山分公司	富山工业园	WS-41208-1	2025-01-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-41208	2025-01-20	悬浮物	<4	60	mg/L	否
			2025-01-20	总氮（以N计）	2.21	30	mg/L	否
			2025-01-20	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
			2025-01-20	化学需氧量	6	100	mg/L	否
			2025-01-20	总磷（以P计）	0.17	1.0	mg/L	否
			2025-01-20	总铜	0.202	0.6	mg/L	否
			2025-01-20	总锌	<0.004	2.0	mg/L	否
			2025-01-20	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
2025-01-20	氨氮（NH ₃ -N）	<0.02	16	mg/L	否			
珠海市杜威五金制品有限公司	富山工业园	WS-133313 废水排放口001(DW001)	2025-02-20	氨氮（NH ₃ -N）	1.60	15	mg/L	否
			2025-02-20	总氮（以N计）	18.4	20	mg/L	否
			2025-02-20	总铝	<0.07	2	mg/L	否
			2025-02-20	石油类	<0.06	2	mg/L	否
			2025-02-20	悬浮物	<4	30	mg/L	否
			2025-02-20	化学需氧量	18	80	mg/L	否
			2025-02-20	总锌	0.007	1	mg/L	否
			2025-02-20	总磷（以P计）	0.19	1	mg/L	否
珠海城汇环保有限公司（珠海市富山江湾（工业）水质净化厂）	富山工业园	污水排放口(DW002)	2025-03-11	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2025-03-11	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2025-03-11	总铜	0.030	0.3	mg/L	否
			2025-03-11	化学需氧量	24	50	mg/L	否
			2025-03-11	总氮	8.35	15	mg/L	否
			2025-03-11	氨氮（NH ₃ -N）	1.04	5	mg/L	否
			2025-03-11	总磷	0.07	0.5	mg/L	否
			2025-03-11	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2025-03-11	总镍	0.03	0.1	mg/L	否

珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	污水排放口 WS-124635(DW001)	2025-03-11	总锌	0.035	1	mg/L	否
			2025-03-11	化学需氧量	12	40	mg/L	否
			2025-03-11	总氮(以N计)	10.8	15	mg/L	否
			2025-03-11	总磷(以P计)	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-11	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2025-03-11	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2025-03-11	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
			2025-03-11	总镍	0.02	0.05	mg/L	否
			2025-03-11	氨氮	<0.02	5	mg/L	否
			2025-03-11	总铜	0.031	0.5	mg/L	否

珠海市2025年上半年大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目名称	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	FQ-090-1(DA001)	2025-03-13	氮氧化物	20	23	50	mg/m3	否
			2025-03-13	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
珠海市金叶工业有限公司	香洲区	FQ-2-0451-1	2025-05-13	非甲烷总烃	50.4	50.4	70	mg/m3	否
珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废气排放口(FQ-26034C)	2024-12-24	氨（氨气）	2.24	2.24	4.9	kg/h	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	反应釜废气排放口001(DA001)	2025-02-25	非甲烷总烃	51	51	60	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2025-06-10	甲醛	0.7	0.7	5	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2025-06-10	酚类	3.07	3.07	15	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2025-06-10	非甲烷总烃	27.5	27.5	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	工艺废气排放口FQ-13020D	2025-04-15	臭气浓度	1318	1318	20000	无量纲	否
珠海市杜威五金制品有限公司	富山工业园	FQ-133313B 酸碱废气排放口002(DA002)	2025-02-20	氮氧化物	<2	<2	200	mg/m3	否

珠海市2025年上半年大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
广东省珠海粮油食品进出口有限公司 斗门猪场	斗门区	边界无组织下风向3	2025-06-09	臭气浓度	19	20	无量纲	否
		边界上风向	2025-06-09	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		边界无组织下风向1	2025-06-09	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		边界无组织下风向2	2025-06-09	臭气浓度	18	20	无量纲	否

珠海市2025年上半年噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	东边界A点	2025-06-11	工业企业厂界环境噪声	52	/	65;55	dB	否
		南边界B点	2025-06-11		55	/	65;55	dB	否
		西边界C点	2025-06-11		57	/	65;55	dB	否
		北边界D点	2025-06-11		54	/	65;55	dB	否