

珠海市2025年水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	废水排放口	2025-02-24	化学需氧量	18	80	mg/L	否
			2025-02-24	总磷（以P计）	0.04	1.3	mg/L	否
			2025-02-24	总氮（以N计）	0.83	19	mg/L	否
			2025-02-24	氨氮（NH ₃ -N）	<0.02	8	mg/L	否
三井金属（珠海）环境技术有限公司	香洲区	含镍车间废水排放口002(DW002)	2025-02-25	总镍	0.02	1.0	mg/L	否
珠海天威新材料股份有限公司香洲分公司	香洲区	污水排放口（WS-2-0457-1）	2025-03-20	总氮	8.98	50	mg/L	否
			2025-03-20	总磷	0.3	2.0	mg/L	否
			2025-03-20	氨氮	7.91	25	mg/L	否
			2025-03-20	化学需氧量	66	300	mg/L	否
珠海市辰之润食品有限公司	香洲区	生产废水排放口(DW001)	2025-03-24	悬浮物	85	300	mg/L	否
			2025-03-24	动植物油	0.26	50	mg/L	否
			2025-03-24	化学需氧量	140	500	mg/L	否
珠海海市宜环境投资有限公司渗滤液处理厂	香洲区	废水排放口	2025-03-25	总磷（以P计）	0.38	3	mg/L	否
			2025-03-25	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	氨氮（NH ₃ -N）	0.02	10	mg/L	否
			2025-03-25	总锌	0.116	2.0	mg/L	否
			2025-03-25	总氮（以N计）	30.5	40	mg/L	否
			2025-03-25	总镍	0.02	1.0	mg/L	否
			2025-03-25	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
			2025-03-25	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
珠海中京元盛电子科技有限公司	香洲区	生产废水处理检测口	2025-03-25	总锌	0.009	1.0	mg/L	否
			2025-03-25	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	化学需氧量	5	80	mg/L	否
			2025-03-25	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-25	氨氮（NH ₃ -N）	0.02	15	mg/L	否
东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司	香洲区	生产废水处理站排放口（前段）(DW001)	2025-03-26	总镉	0.005	0.05	mg/L	否
			2025-03-26	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-26	总锰	0.014	5	mg/L	否
			2025-03-26	总铬	0.03	1	mg/L	否
			2025-03-26	总铅	0.07	0.2	mg/L	否
			2025-03-26	总锌	0.386	1.5	mg/L	否
			2025-03-26	总铜	0.04	2	mg/L	否
			2025-03-26	动植物油	0.06	100	mg/L	否
			2025-03-26	石油类	0.06	20	mg/L	否

珠海及成通讯科技股份有限公司	香洲区	废水总排放口(DW002)	2025-03-27	总铁	0.01	2.0	mg/L	否
			2025-03-27	总氰化物	0.001	0.4	mg/L	否
			2025-03-27	总磷(以P计)	0.27	2	mg/L	否
			2025-03-27	总氮(以N计)	5.58	40	mg/L	否
			2025-03-27	化学需氧量	6	160	mg/L	否
			2025-03-27	氨氮(NH ₃ -N)	0.22	30	mg/L	否
			2025-03-27	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2025-03-27	石油类	0.06	4	mg/L	否
			2025-03-27	总锌	0.009	1	mg/L	否
			2025-03-27	总铝	0.272	2.0	mg/L	否
			2025-03-27	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
			2025-03-27	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2025-03-27	氟化物	0.23	20	mg/L	否
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	香洲区	企业废水总排放口(WS-020-2)	2025-04-02	总锌	0.009	0.5	mg/L	否
			2025-04-02	总氰化物	0.018	0.5	mg/L	否
			2025-04-02	氨氮(NH ₃ -N)	0.24	40	mg/L	否
			2025-04-02	化学需氧量	59	192	mg/L	否
			2025-04-02	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
帅福得(珠海保税区)电池有限公司	香洲区	废水排放口(WS-2-0045-1)	2025-09-17	总氮	1.42	40	mg/L	否
			2025-09-17	氨氮	0.18	30	mg/L	否
			2025-09-17	总磷	0.01	2	mg/L	否
			2025-09-17	化学需氧量	20	150	mg/L	否
广东人人康药业有限公司	香洲区	废水排放口002	2025/12/17	化学需氧量	66	200	mg/L	否
			2025/12/17	悬浮物	4	100	mg/L	否
			2025/12/17	氨氮(NH ₃ -N)	0.13	40	mg/L	否
珠海深能洪湾电力有限公司	香洲区	厂区废水总排放口(DW001)	2025/12/16	悬浮物	5	400	mg/L	否
			2025/12/16	动植物油	0.06	100	mg/L	否
			2025/12/16	化学需氧量	5	500	mg/L	否
珠海达汉电子科技有限公司	金湾区	污水排放口JW-WS-0035(DW005)	2025-03-05	总磷(以P计)	0.64	2	mg/L	否
			2025-03-05	氨氮(NH ₃ -N)	0.74	30	mg/L	否
			2025-03-05	总锌	0.018	2	mg/L	否
			2025-03-05	总铜	0.120	1	mg/L	否
			2025-03-05	化学需氧量	61	160	mg/L	否
			2025-03-05	总氮(以N计)	5.66	40	mg/L	否

景旺电子科技（珠海）有限公司	金湾区	污水排放口(DW001)	2025-05-22	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2025-05-22	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
			2025-05-22	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
			2025-05-22	化学需氧量	18	100	mg/L	否
			2025-05-22	总氮	8.75	30	mg/L	否
			2025-05-22	总磷	0.06	1.0	mg/L	否
			2025-05-22	氨氮	2.6	16	mg/L	否
车间排口(WS-0700-1)	2025-05-22	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
珠海佳霖食品有限公司	金湾区	生产废水排放口(DW001)	2025-05-15	化学需氧量	5	500	mg/L	否
珠海汇华生态环境有限公司工业污水处理二厂	金湾区	废水排放口WS-5-0753-01(DW001)	2025-04-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2025-04-29	总铬	0.03	0.5	mg/L	
			2025-04-29	总铅	0.07	0.1	mg/L	
			2025-04-29	总磷（以P计）	0.11	0.5	mg/L	
			2025-04-29	氨氮（NH ₃ -N）	2.14	5	mg/L	
			2025-04-29	总铜	0.048	0.3	mg/L	
			2025-04-29	总氮（以N计）	9.96	15	mg/L	
			2025-04-29	总镍	0.04	0.1	mg/L	
			2025-04-29	化学需氧量	25	50	mg/L	
			2025-04-29	总锌	0.05	1.0	mg/L	
			2025-06-10	总镉	0.005	0.01	mg/L	
			2025-06-10	总铬	0.03	0.5	mg/L	
			2025-06-10	总铅	0.07	0.1	mg/L	
			2025-06-10	总磷（以P计）	0.15	0.5	mg/L	
			2025-06-10	氨氮（NH ₃ -N）	3.92	5	mg/L	
			2025-06-10	总铜	0.01	0.3	mg/L	
			2025-06-10	总氮（以N计）	11	15	mg/L	
			2025-06-10	总镍	0.06	0.1	mg/L	
			2025-06-10	化学需氧量	22	50	mg/L	
			2025-06-10	悬浮物	4	10	mg/L	
2025-06-10	总锌	0.029	1.0	mg/L				
珠海市邑升顺电子有限公司	金湾区	污水排放口(DW002)	2025-07-16	总氰化物	0.006	0.4	mg/L	否
			2025-07-16	化学需氧量	8	100	mg/L	否
			2025-07-16	氨氮（NH ₃ -N）	0.05	16	mg/L	否
			2025-07-16	悬浮物	2	60	mg/L	否
			2025-07-16	总氮	3.22	30	mg/L	否
			2025-07-16	总铜	0.008	0.6	mg/L	否
			2025-07-16	总磷	0.08	1.0	mg/L	否

领跃电子科技（珠海）有限公司	斗门区	雨水排放口(DW001)	2025-01-03	总锌	0.043	1.0	mg/L	否
			2025-01-03	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
			2025-01-03	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2025-01-03	总铜	18.9	0.5	mg/L	是
			2025-01-03	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2025-01-03	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
珠海市斗门如新洗水有限公司	斗门区	生产废水排放口 001(DW001)	2025-03-07	化学需氧量	52	90	mg/L	否
			2025-03-07	总磷（以P计）	0.26	0.5	mg/L	否
			2025-03-07	悬浮物	18	60	mg/L	否
			2025-03-07	色度	3	40	mg/L	否
			2025-03-07	总氮（以N计）	2.51	15	mg/L	否
			2025-03-07	氨氮（NH ₃ -N）	<0.02	10	mg/L	否
广东集元实业发展有限公司	斗门区	规范化排放口(DW001)	2025-09-03	总氮	55.4	/	mg/L	否
			2025-09-03	化学需氧量	262	500	mg/L	否
			2025-09-03	总磷	33.4	/	mg/L	否
			2025-09-03	氨氮	45.4	/	mg/L	否
珠海市信豪工艺有限公司	斗门区	废水总排口003	2025-04-28	总铜	0.932	0.5	mg/L	是
			2025-04-28	氨氮（NH ₃ -N）	34.4	10	mg/L	是
			2025-04-28	总镍	0.86	0.5	mg/L	是
			2025-04-28	总铬	0.70	0.5	mg/L	是
			2025-04-28	化学需氧量	196	90	mg/L	是
		废水总排口(DW003)	2025-04-09	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2025-04-09	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
			2025-04-09	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
珠海粤越强农业科技有限公司	斗门区	污水处理设施(W S-221334)	2025-09-22	总氮	58.8	/	mg/L	否
			2025-09-22	氨氮（NH ₃ -N）	50.2	/	mg/L	否
			2025-09-22	化学需氧量	244	500	mg/L	否
			2025-09-22	总磷（以P计）	6.94	/	mg/L	否
珠海市晟辉电子有限公司	斗门区	废水监测点2(DW002)	2025-11-10	氨氮（NH ₃ -N）	1.54	15	mg/L	否
			2025-11-10	总铜	0.147	0.5	mg/L	否
			2025-11-10	化学需氧量	19	80	mg/L	否
			2025-11-10	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水监测点2	2025-11-10	总铜	9.39	0.5	mg/L	是
			2025-11-10	化学需氧量	615	80	mg/L	是
			2025-11-10	总铜	5.96	0.5	mg/L	是
			2025-11-10	化学需氧量	382	80	mg/L	是

珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2025-06-12	悬浮物	4	30	mg/L	否
			2025-06-12	动植物油	0.06	5	mg/L	否
			2025-06-12	挥发酚	0.006	0.5	mg/L	否
			2025-06-12	五日生化需氧量(BOD5)	0.7	15	mg/L	否
			2025-06-12	总氮(以N计)	2.74	20	mg/L	否
			2025-06-12	化学需氧量	4	60	mg/L	否
			2025-06-12	总磷(以P计)	0.08	0.5	mg/L	否
			2025-06-12	氨氮(NH3-N)	2.12	10	mg/L	否
珠海方正科技多层电路板有限公司(富山)	富山工业园	WS-9-2139-01全厂生产废水排放口003(DW003)	2025-01-20	总氮(以N计)	7.13	15	mg/L	否
			2025-01-20	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
			2025-01-20	悬浮物	<4	60	mg/L	否
			2025-01-20	氨氮(NH3-N)	0.18	16	mg/L	否
			2025-01-20	化学需氧量	13	100	mg/L	否
			2025-01-20	总镍	0.06	0.1	mg/L	否
			2025-01-20	总铜	0.021	0.3	mg/L	否
			2025-01-20	总磷(以P计)	0.24	1.0	mg/L	否
		WS-9-2139-01A1含镍废水预处理系统排口001(DW001)	2025-01-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司龙山分公司	富山工业园	WS-41208-1	2025-01-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-41208	2025-01-20	悬浮物	<4	60	mg/L	否
			2025-01-20	总氮(以N计)	2.21	30	mg/L	否
			2025-01-20	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
			2025-01-20	化学需氧量	6	100	mg/L	否
			2025-01-20	总磷(以P计)	0.17	1.0	mg/L	否
			2025-01-20	总铜	0.202	0.6	mg/L	否
			2025-01-20	总锌	<0.004	2.0	mg/L	否
			2025-01-20	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
			2025-01-20	氨氮(NH3-N)	<0.02	16	mg/L	否
珠海市杜威五金制品有限公司	富山工业园	WS-133313废水排放口001(DW001)	2025-02-20	氨氮(NH3-N)	1.60	15	mg/L	否
			2025-02-20	总氮(以N计)	18.4	20	mg/L	否
			2025-02-20	总铝	<0.07	2	mg/L	否
			2025-02-20	石油类	<0.06	2	mg/L	否
			2025-02-20	悬浮物	<4	30	mg/L	否
			2025-02-20	化学需氧量	18	80	mg/L	否
			2025-02-20	总锌	0.007	1	mg/L	否
			2025-02-20	总磷(以P计)	0.19	1	mg/L	否

珠海城汇环保有限公司（珠海市富山江湾（工业）水质净化厂）	富山工业园	污水排放口(DW002)	2025-03-11	总镉	<0.005	0.01	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2025-03-11	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
			2025-03-11	总铜	0.030	0.3	mg/L	
			2025-03-11	化学需氧量	24	50	mg/L	
			2025-03-11	总氮	8.35	15	mg/L	
			2025-03-11	氨氮(NH ₃ -N)	1.04	5	mg/L	
			2025-03-11	总磷	0.07	0.5	mg/L	
			2025-03-11	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
			2025-03-11	总镍	0.03	0.1	mg/L	
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	污水排放口 WS-124635(DW001)	2025-03-11	总锌	0.035	1	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2025-03-11	化学需氧量	12	40	mg/L	
			2025-03-11	总氮（以N计）	10.8	15	mg/L	
			2025-03-11	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	
			2025-03-11	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
			2025-03-11	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
			2025-03-11	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
			2025-03-11	总镍	0.02	0.05	mg/L	
			2025-03-11	氨氮	<0.02	5	mg/L	
			2025-03-11	总铜	0.031	0.5	mg/L	

珠海市2025年大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目名称	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	FQ-090-1(DA001)	2025-03-13	氮氧化物	20	23	50	mg/m3	否
			2025-03-13	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
珠海市金叶工业有限公司	香洲区	FQ-2-0451-1	2025-05-13	非甲烷总烃	50.4	50.4	70	mg/m3	否
珠海市远畅泡沫塑料有限公司	香洲区	锅炉废气排放口(DA003)	2025-11-28	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
	香洲区		2025-11-28	颗粒物	4.3	8.2	10	mg/m3	否
	香洲区		2025-11-28	林格曼黑度	1	1	1	级	否
	香洲区		2025-11-28	氮氧化物	18	28	50	mg/m3	否
广东人人康药业有限公司	香洲区	锅炉废气排放口1002(DA002)	2025-11-26	颗粒物	1.6	10.8	30	mg/m3	否
	香洲区	废气排放口4(DA001)	2025-12-17	酚类化合物	4.35	4.35	100	mg/m3	否
	香洲区		2025-12-17	非甲烷总烃	1.82	1.82	60	mg/m3	否
	香洲区		2025-12-17	硫酸雾	<0.2	<0.2	35	mg/m3	否
珠海市那美科技发展有限公司	香洲区	FQ-271-3(DA003)	2025-12-09	氰化氢	0.09	0.09	0.25	mg/m3	否
	香洲区	FQ-271-1酸碱废气排放口(DA001)	2025-12-09	氯化氢	3.88	3.88	15	mg/m3	否
	香洲区		2025-12-09	氮氧化物	12.1	12.1	100	mg/m3	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	废气排放口(DA012)	2025-12-11	非甲烷总烃	26.1	26.1	80	mg/m3	否
	香洲区		2025-12-11	颗粒物	<20	<20	120	mg/m3	否
珠海中京元盛电子科技有限公司	保税区	A3酸雾处理塔排放口FQ-2-0152-1(DA002)	2025-12-24	氮氧化物	<3	<3	120	mg/m3	否
	保税区	A1酸雾处理塔废气排放口FQ-2-0152-2(DA003)	2025-12-24	氮氧化物	<3	<3	120	mg/m3	否
	保税区	A3丝印烘烤废气排放口FQ-2-0152-3(DA001)	2025-12-24	非甲烷总烃	3.76	3.76	70	mg/m3	否
	保税区	A3SMT废气排放口FQ-2-0152-4(DA004)	2025-12-24	非甲烷总烃	5.00	5.00	70	mg/m3	否
珠海润都制药股份有限公司	金湾区	DA004(JW-FQ-0120-11)	2025-12-30	非甲烷总烃	2.10	2.10	60	mg/m3	否
		DA001(JW-FQ-0120-12)	2025-12-30	非甲烷总烃	31.3	31.3	60	mg/m3	否
		DA003(JW-FQ-0120-6)	2025-12-30	非甲烷总烃	11.1	11.1	60	mg/m3	否
		DA002(JW-FQ-0120-8)	2025-12-30	非甲烷总烃	97.7	97.7	60	mg/m3	是
珠海格美五金塑胶制品有限公司	金湾区	DA002(JW-FQ-0328-2)	2025-10-16	非甲烷总烃	40.3	40.3	120	mg/m3	否
珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废气排放口(FQ-26034C)	2025-07-23	氨(氨气)	254	254	4.9	kg/h	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	反应釜废气排放口001(DA001)	2025-02-25	非甲烷总烃	51	51	60	mg/m3	否
			2025-06-10	甲醛	0.7	0.7	5	mg/m3	否
			2025-06-10	酚类	3.07	3.07	15	mg/m3	否
			2025-06-10	非甲烷总烃	27.5	27.5	60	mg/m3	否
			2025-10-10	甲醛	<0.5	<0.5	5	mg/m3	否
			2025-10-10	酚类	<0.3	0.3	15	mg/m3	否
			2025-10-09	非甲烷总烃	15.5	15.5	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	工艺废气排放口FQ-13020D	2025-04-15	臭气浓度	1318	1318	20000	无量纲	否

珠海市信豪工艺有限公司	斗门区	FQ-34020B2废气排放口002(DA002)	2025-07-24	氯化氢	<0.9	<0.9	30	mg/Nm ³	否
			2025-09-04	硫酸雾	<5	<5	30	mg/Nm ³	否
			2025-09-15	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.05	mg/Nm ³	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	FQ-6-037-5(DA001)	2025-07-30	颗粒物	3.4	3.4	18	mg/m ³	否
		FQ-6-037-6(DA001)	2025-07-30	颗粒物	1.3	1.3	20	mg/m ³	否
		FQ-6-037-7(DA001)	2025-07-30	颗粒物	1.4	1.4	20	mg/m ³	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	P2实验室废气排放口003 (FQ-6-155-3) (DA003)	2025-11-17	颗粒物	1.0	1.0	20	mg/m ³	否
		污水处理池废气排放口002 (FQ-6-155-1) (DA002)	2025-11-17	臭气浓度	630	630	6000	无量纲	否
		FQ-6-037-4(DA001)	2025-12-12	非甲烷总烃	1.9	1.9	60	mg/m ³	否
珠海市杜威五金制品有限公司	富山工业园	FQ-133313B 酸碱废气排放口002(DA002)	2025-02-20	氮氧化物	<2	<2	200	mg/m ³	否
珠海海壹水产饲料有限公司	富山工业园	生产废气处理后排放口 (FQ-13212E)	2025-06-26	臭气浓度	630	630	6000	无量纲	否
珠海容川饲料有限公司	富山工业园	冷却工段废气处理后排放口 (FQ-111332R)	2025-06-26	臭气浓度	1513	1513	40000	无量纲	否
思凯汀(珠海)饲料有限公司	富山工业园	烘干、冷却工序废气处理后排放口 (FQ-111321B2)	2025-06-27	臭气浓度	1513	1513	15000	无量纲	否
联业织染(珠海)有限公司	富山工业园	锅炉废气排放筒FQ-17402A	2025-08-26	非甲烷总烃	0.92	0.92	80	mg/L	否
珠海市海宜医疗废物处置有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-21B2#焚烧炉废气排放口004(DA004)	2025-12-04	氮氧化物	58	87	300	mg/m ³	否
		FQ-9-2177-21B2#焚烧炉废气排放口004(DA004)	2025-12-04	一氧化碳	5	7	100	mg/m ³	否

珠海市2025年大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
广东省珠海粮油食品进出口有限公司斗门猪场	斗门区	边界无组织下风向3	2025-06-09	臭气浓度	19	20	无量纲	否
		边界上风向	2025-06-09	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		边界无组织下风向1	2025-06-09	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		边界无组织下风向2	2025-06-09	臭气浓度	18	20	无量纲	否
珠海湾韵绿智科技有限公司（珠海高新区临时污水处理	高新区	厂界	2025-11-03	臭气浓度	14	20	无量纲	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	厂界	2025-11-17	臭气浓度	14	20	无量纲	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	厂界	2025-12-12	非甲烷总烃	0.57	10	mg/m3	否
中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司唐家油	高新区	厂界	2025-12-24	非甲烷总烃	0.57	4.0	mg/m3	否
珠海海壹水产饲料有限公司	富山工业园	厂界下风向 2#	2025-06-26	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		厂界下风向 4#	2025-06-26	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		厂界下风向 3#	2025-06-26	臭气浓度	13	20	无量纲	否
珠海容川饲料有限公司	富山工业园	下风向监测点4#	2025-06-26	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		下风向监测点3#	2025-06-26	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		下风向监测点2#	2025-06-26	臭气浓度	15	20	无量纲	否
思凯汀（珠海）饲料有限公司	富山工业园	下风向监测点2#	2025-06-27	臭气浓度	11	20	无量纲	否
		下风向监测点4#	2025-06-27	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		下风向监测点3#	2025-06-27	臭气浓度	13	20	无量纲	否

珠海市2025年噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海市长河纸业 有限公司	斗门区	西厂界噪声	2025-12-17	工业企业厂界环境噪声	0	49	50	dB	否
		东厂界噪声	2025-12-17		0	55	50	dB	是
珠海富山爱旭太阳能 科技有限公司	富山工业园	东边界A点	2025-06-11	工业企业厂界环境噪声	52	/	65;55	dB	否
		南边界B点	2025-06-11		55	/	65;55	dB	否
		西边界C点	2025-06-11		57	/	65;55	dB	否
		北边界D点	2025-06-11		54	/	65;55	dB	否